Werzeich niss

von

in- und ausländischen

Frucht- und Forstbäumen,
Blumen - Sträuchern, StaudenGewächsen &c.

nebst einem Nachtrage von

Oekonom. und Holz-Sämereyen,

welche für

beygesetzte Preise zu haben sind

bey

James Booth & Söhne

in der

Flottbecker Baumschule

bey

dealer block, deres A L T O N A come ist, soldieren

oder in ihrem Etablissement
Mühlenbrücke Nº 132

trine alt Rimese oder wenigsten binlinglicher Nachweisung zu

HAMBURG.

white reheaden Sachen erforderlich ist, wird eine möglichet billige

Mamburg 1822.

Gedruckt bey Friedrich Hermann Nestler.

Angeige.

Wir machen unsere Freunde aufmerksam, dass wir im nüchsten Jahre nicht nur unsere Sammlung von Holzarten, perennirender Stauden - Gewüchse, Obstsorten etc., bedeutend vermehrt haben werden, sondern dass alsdann auch ein Verzeichniss von Orangerie- und Hauspflanzen erscheinen wird.

Das gegenwärtige Verzeichniss ist nur gültig bis August 1823, wann wieder ein neues erscheinen wird.

Im Laufe dieses Herbstes werden die neuen Saamen-Verzeichnisse ausgegeben.

Bemerkungen.

NO CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Die Preise sind in Hamburger Courant, oder andern Münzsorten nach deren Werth in diesem Gelde berechnet. Die Zeichen # bedeuten Mark, deren 18½ a 14, je nachdem der Cours ist, auf einen Louisd'or oder Friedrichsd'or gehen; die Zeichen ß bedeuten Schillinge, deren 16 auf eine # gehen.

Mit Ausnahme derer, die uns bereits als redliche Bezahler bekannt sind, haben wir die Bitte an zu machen, ihre gefälligen Aufträge mit Rimesse oder wenigstens hinlänglicher Nachweisung zu begleiten.

Für Emballage und Kosten, welche bey Verpackung der auswärts gehenden Sachen erforderlich ist, wird eine möglichst billige Vergütung angerechnet.

Alle hierin verzeichneten Gewächse sind einmal, und die meisten oftmal verpflanzt, und werden zudem in unserer Pflanzschule nur in natürlichen, nicht durch Kunst verreicherten Boden, gezogen, sie also mit Leichtigkeit in jedem fremden Garten gedeihen können.

Forstbaume.

PILANUS - GIGI

ACER The	rn /	1	(I
Pseudoplatanus,	eifer große, bas Stud von 4 fi bis 1 bis 3 Auf boch 100 Stud	6	8
campestre,	eld : Morn bas Stud	1	4
	fleinere 4 f3 und 1 bis 3 Fuß hoch 100 Stuck 1	2	8
	I= Kastanie		
	fleinere pon 8 bis 10 Fuß		8
d	5 " 7 do	5	4
ALNUS Effe	er oder Erle		
8	große 12 bis 16 Kuß		6 2
91 3613 001, .ele	5 bis 7 Fuß . 100 Stud	4	8
BETULA Sir	eiße		
	große	9	8
7 1018 001 000	1 Fuß hoch 1000 Stud 2	5	
CARPINUS 50	inbuche	1	
Betulus,	1 bis 2 Fuß hoch 100 Stud	5	
CRATAEGUS 28	ißdorn	-	
Oxyacantha,	die größten 100 Stud	2	8
the state of the	2156mina 1000 (2117 1)	6	
	, Jud. 19.		

FAGUS sylvatica,	Buche	#	18
sylvatica,	Nothbuche		
	große zu 10 fs und		12
	fleinere		4
	~ 9 mp word 100 Other	6	
FRAXINUS	Esche		
excelsior,	gemeine,		
	große		6
	4 bis 6 Fuß 100 Stud	6	
	1 Fuß 1000 Stúck	50	JA.
PINUS	Tanne, Fichte, Riefer Nothtanne oder norwegische,	250	
abies,	Mothtanne ober norwegische.		
A District	5 bis 7 Kuß 8 f8 und		12
and the second second	2 No 3 Kib 100 Stud	12	
n le don le l'agrand	1 6.06	20	
alba,	weipe canadische,		
21 Mile 2001	5 bis 6 Kuß hoch 100 Stück	32	
halsamea	Balfam = oder Gileads = Tanne,	02	
Daisamea,	4 bis 5 Fuß hoch	1	8
	3 Kuß hoch	ni i	14
	2 Fuß do 100 Stud	45	
Larix,	Lerche,		
a delication of	8 bis 10 Fuß hoch		8
	6 " 7 do 100 Stúct	15	5
	1000 544	30	11
Picea	Silber : ober Edeltanne.		
0	5 bis 7 Fuß hoch		12
	8 " 4 do		8
	1 " 2 00 100 91110	12	
Strobus,	Wenmonthe : Riefer, 4 bis 5 Fuß		
	3 do,	1	8
	1 his 2 do 100 Stud	18	0
sylvestris	1 bis 2 do 100 Stud gemeine Riefer,		
	2 bis 3 Kirk hoch		2
	1 " 2 Fuß hoch 100 Stück	7	
POPULUS	Mannel		
monilifera	Pappel großblättrige canadische,	176	1.23
monmora, vi	große 6 f8 unb	630	8
S. The main are	große 6 fs und 7 bis 8 Fuß hoch	-	3
	4 " 5 do 100 Stut	6	1
angulata,	größtblattr. carolinische,		8
	große		4
dilatata.	italienifche ober Pyramiben Pappel,		
Or white outliers	große 8 f8, 12 f8 und	1	
8 8 . 11 . 18 8	5 bis 7 Fuß hoch	1	3

QUERCUS	Ciche	#	B
Robur	gemeine ober Winter : Giche,		
	8 bis 10 guß hoch	1	
	4 " 5 do 100 Stúd 2 Fuß hoch 1000 Stúd	18	
ROBINIA	Alfazie		
Pseudacacia,	weißbluhenbe,		
	große 12 ft und fleinere 3 ft, 4 ft und	1	6
SORBUS	Bogelbeerbaum oder Chereiche		
aucuparia	große 6 % und		8
	mittlere ju 2 fg, 3 fg und 2 bis 4 Fuß hoch 100 Stack	7	1
TAXUS	Eibenbaum, Tarbaum		
baccata,	gewöhnlicher, buschigt 3 fg, 4 fg und		6
TILIA	Linde		
europaea	großblattrige		
	Baume gu Alleeen Stud 2 H und von verschiedener Große gu Laus	2	8
8	ben ic. bas Stud von 8 ft bis		14
ULMUS	Ulme, Jper ober Rufter		
campestris	große ju 1 # 4 f8 und	1	8
The state of the s	fleinere		8
	buschige ju Lauben 1000 Stud	40	6

Gewächse

smubbbren

and and

Garten = Anlagen.

o on get which

		1.1	18
ACER	Ahorn ,	1	
campestre, L dasycarpum, Ehr. (floridan.) lacinatum, Hortul monspessulanum, L Negundo, L crispum, B. et S Opalus, Ait. platanoides, L	Feldsgrauergrauergrauergerrissenblättrigergspenblättrigergspenblättrigergto.frausblättrigeritalienischerplatanenblättr. oder Lennen,	1 1 1	4 10 4 5 14 8
Pseudoplatanus, L fol. varieg rubrum, L saccbarinum, L striatum, Lam. (pensylv.) tataricum, L	fiehe pag. 3	(3.1 ₀)	8 8 12 8
AESCULUS	Roffastanie		
Hippocastanum	gemeine, siehe pag. 3 buntblättrige gelbblühende	2 2	10 12
AILANTHUS	Botterbaum		
glandulosus, Desf	brufiger	S	
americana?glutinosa, Gaert	Eller oder Erle amerikanische gemeine, siehe pag. 3.		10
laciniata, Willd quercifolia oxyacanthifolia serrulata, Wild	geschlißblättreichenblättrige	6	14
AMORPHA 9	gesägtblättrige	1	8
fruticosa, L	strauchartiger	1	9

	1	2/ 1	~
AMYGDALUS S	Mandelbaum	#	18
communis, L nana, L Persica, L fl. pl. pumila fl. pl. (Prunus sinensis)	gemeiner	1 2 2	8
	gefülltbluh. Zwerg : Mandel Jungfern = Wein	2	4
The state of the s		2 3	
bipinnata, Michquinquefolia, Mich. (Vitis heder. Willd.)	geneberter	2	8
ANDROMEDA	Andromede		
axillaris, Ait. calyculata L. nana, racemosa Catesbaei, Willd coriacea, Ait. mariana, L. paniculata, L. polifolia L. media major racemosa, L. serratifolia speciosa, Pursh pulverulenta, Pursh	winkelblüthige burbaumblattrige niedrige do. traubenblüthige katesbaeische lederblättrige vvalblättrige rispenformige vielblättrige fleine do. mittelgroße traubenblüthige gesägtblättrige	1 1 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8 12 12 8 12 4 8 8 12 12
alpina, L	Alpen =		6 8 8 6 8 6 8 1 12
ARISTOLOCHIA	Heberblume	1	
sipho, Herit	. großblattrige	17	14
ARTEMISIA	Benfuß	1	
Abrotanum, L	. Garten :	101	2
ATRAGENE vid. CLE		a le	001

		¥	1 13
AZALEA 2	lzalee		1
calendulacea, Lam glauca, Lam nudiflora, L coccinea rubra pontica, L procumbens, L viscosa, L, floribunda rubescens scabra.	lzalee orange, geflammte graue weiße frühe scharlachrothe rosenrot e frühe gelbblübende liegende flebrige weiße vielblüthige rothblühende rauhe	8 2 2 6 3 2 6 2 3 3 2	8 12
salicifolia	meidenblattrige	5	
STORY OF STORY	oronia - Yashio		-A
BERBERIS	Berberite		
canadensis, Pursh. vulgaris, L. fr. alba fr. luteo fr. sine nucl. fr. violaceo	canadische	1 1 1 1 1	5 3 8 8
BETULA	Birfe	M	
alba, L pendula, Roth. capinifolia, Ehrh. exelsa, Ait. lenta, L lutea, Mich. nana, L. nigra, L. papyracea, Ait. undulata	weiße, siehe pag. 3. hangende bainbuchblättrige hohe amerikanische gelbe do. 3werg schwarze amerikanische. Papier- wellenblättrige.	1 1 1	5 12 12 12 14 8 14
BIGNONIA	rompetenblume	-15	
Catalpa, L. (Catalpa syringaefol.)	großblättrige	1	14
BUXUS B	urbaum		
sempervirens, L fol. varieg arborescens, Mill fol. aur. var for. argent. var	gewöhnlicher	111	2 8 5 6 8

	I	8
CALLUNA vid. ERICA.	7	82
CALYCANTUS Gemurgitrauch floridus, L	1	1
pensylvanicus pensplvanischer	1	8
laevig.) spisblattrige	3	
CAMELLIA Camellie		
(Gewächshaus : Pflange.)		
axillaris, Ker		
expansa, Nois einfache rothe	3	- 8
semipl. rubr halbgefüllte rothe	13	- 9
fl. albo simpl einsache meiße	26	
fl. albo plen gefüllte meiße	10	
fl. rubro plen gefüllte rothe	10	
fl. carneo plen gefüllte blaffe	10	
fl. striat. pl gefüllte geftreifte	10	
anemoniflora pl gefüllte anemonenblutbige	17	
atrorubens. pl gefüllte dunkelrothe	19	
flavescens. pl Buff od. Lady Humes gefüllte		1
gelblich blaffe	15	
paeoniflora pl paeonienbluthige gefüllte	18	
pomponia pl Kew blush, Pomponister rubescens pl Middelmists, hellrothe	14	8
myrtyfolia, Nois mprthenblattrige	10	8
Sasangua, Thunb Thee-Camellie	16	
CARPINUS Sainbuche		
Betulus, L gemeine, fiche pag. S.		
incisa, Ait. (asplenifol.) geschlistblattrige	2	4
CASTANEA Echte Caffanie		
vesca, Gaert gewöhnliche		6
asplenifolia farrnblåttrige	2	8
glaberrima glangendblattrige	1	10
fol. maculat. luteo gelbgeflecte	5	15
fol. varieg goldschedige	3	
CEANOTHUS Theebaum		
americanus, L	1	4
CELASTRUS Celaster windender windender		10
CELTIS 3urgelbaum		
australis. I italionither	1	8
australis, L italienischer occidentalis, L abendlandischer	1	8
	1	
CEPHALANTUS Rnopfbaum	1	
occidentalis, L amerifanischer	11	

		# 1	18
CERCIS	Judasbaum	W.	(0)
canadensis, L	canadischer	1	8
Siliquastrum, L	europäischer	1	8
CHIONANTHUS	Schneeflockenbaum		
virginica, L	virginischer	2	4
CISTUS	Cistenrose		
canus	graue	H.	12
Helianthemum, L	Seidenschmuck		2
fol. varieg	do. buntblattrige	1	
CLEMATIS	Batdrebe		
alpina, Lam. (Atragene alp.)	Alpen-Atragene	2	
crispa, L	frausblithige	2	4
flamula, L	fehr wohlriechende		12
glauca, L	graublättrige gelbblühende	3	10
sibirica, Mill. (Atrag. sib.) verticillaris, Dec. (Atragene	fibirische blaue Atragene		
americana)	amerifanische do	2	8
Vitalba, L	gemeine weiße		3
Viticella, L	blaue italienische	,	8
fl. pl	do. do. gefüllte	1	8
Viorna, L	glodenbluthige	2	8
virginiana, L	virginische		10
CLETHRA	Clethra	15.00	
Alnifolia, L	ellernblattrige	1	4
pubescens, Willd		1	6
COLUTEA	Blasenstrauch	1	
arborescens, L	gelbblubender		3
orientalis, Lam. (cruenta)	braunrother		8
Pockokii		1	8
COMPTONIA	Comptonie	1	
asplenifolia, Gaert	farrnblattrige	1	6
CORIARIA	Gerberftrauch	1	
CORIARIA myrtifolia, L	myrthenblattriger	1	7
CORNUS	Sartriegel	EL	
alternifolia	. wechselseitblattriger	190	14
circinata, Herit. (verrucos.)	warziger	MI	12
florida, L	. schonbluhender	1	8
mascula, L	. Kornelfirsche	1	10
paniculata, Herit	rispenformiger		12
sanguinea, L		117	12
sericea. Herit			4
fol. varieg	do. buntblattriger		14
sibirica	rother fibirifder	1000	10

		1 9/ 1	C/4
CORONILLA	Coronilla	#	13
CORONILLA Emerus, L	Coronilla Scorpionen-Senne		_
	Couplonen Seune		5
CORYLUS	Hafelnug .		
Avellana, L	gemeine		4
maxima, Willd	Lambertsnuß		12
sativa	große Bellernuß	1	
fr. rubro	große rothe do	1	1
Colurna, L	türkische	2	8
CRATAEGUS	Dorn		
	Alzarol:		12
Azarolus, L	großer rothfrüchtiger amerit.		8
coccinea, L	herzblättriger		8
Crus galli, L. (lucida Wan-		1	
genh.)			8
elliptica, Ait	54		6
flava, Ait	gelbfrüchtiger		8
glandulosa, Ait	brufiger		10
lucida, Mill	glanzender		8
odorata	wohlriechender	1	
Oxyacantha, L	Beigdorn, siehe pag. 3.		
fol. varieg			8
fl. rubro	rothblühender	1	9
fl. pl	gefülltblubender Weißdorn .	3	9
splendens, B. et S		0	8
pyracanthifolia	11'		12
tanacetifolia (tomentosa)	wouldet	1	
CUPRESSUS	Enpresse		
disticha, vid. Taxodium	zweizeilige	3	
sempervirens, L	immergrune aufrechte		12
horizontale	do. ausgevreitete	1	8
thyoides, vid. Thuja	weiße Ceder	1	12
CYTISUS	Bohnenbaum		
albus, Bet S		7	8
alpinus, Willd	Alpen-Goldregen		12
austriacus, L	13.449	1	8
capitatus, Jacq	fopfformiger		5
hirsutus, L	baariater	1	8
Laburnum, L	gewohnl. Goldregen v. 28 bis		12
fol. varieg	buntblattriger	1	12
nigricans, L	schwärzlicher		12
purpureus, Scop. Jacq			6
sessilifolius, L	italienischer		
DAPHNE	Daphne		
alpina, L	nipen Seidelbaft	2	
Cneorum, L	Steinroschen	2	
fol. varieg. ,	buntblattriger do	4	8
collina, Smith		PHI	NE
	DA.	LAAL	1.4.4

Laureola, L. immergrüner Seidelbast mezereum, L. rother Psesserbaum weißblühender do. pontica, L. gelbblühender gelbblühender gelbblühender sericea, Wahl. (oleaefolia)	1 2	8 4 8
DIERVILLA (Lonicera diervilla) Dierville canadensis, Willd		3
DIOSPYRUS Dattelpflaume		
Lotus, L. italienische virginiana, L. virginische.	3	12 8
ELEAGNUS Bilber=Delbaum		
angustifolius, L schmalblattrige macrophylla, Thunb großer silberblattriger	1	5 12
EMPETRUM Rauschbeere		
nigrum, L	2	8
ERICA Seide		
arborea, L. baumartige. ciliaris, L. gefranzte cinerea, L. fcottische herbacea, L. fcottische mediteranea, L. mittellandische multislora, L. vielblumigte. stricta, Donn. ausrechte Tetralix, L. Sumvf-Heibe. fl. albo weißblühende do. vagans, L. weißblühende vielblumigte. fl. carneo blafrethliche do. vulgaris, L. gemeine. decumbens. do. friechende fl. pl. do. gefülltblühende fl. albo do. weißblühende fl. albo do. weißblühende	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12 4 8 12 4 8 4 4 8 2 10 14 8 10
EVONYMUS Epindelbaum	3111	
atropurpureus, Jacq. bunfelrother europaeus, L. gewöhnlicher rothfrüchtiger. fr. albo weißfrüchtiger latifolius, Mill. breitblättriger amerif. obovatus ftümpfblättriger sempervirens immergrüner verrucosus, Scop. warziger	2	2 4 8 10 12
		10

3 "			
		#	18
FAGUS	Buche		
sylvatica, L	gemeine f. pag. 4		
asplenifolia	farrnblattrige	3	
purpurea (atrorub.)	Blutbuche, von 3 bis 4 Fuß		
parparea (acresas)	hoch	1	2
(1. 0)(0.40	do. hochstämmig	3	
fol. varieg	buntblattrige	3	8
ion variege contract			
FOTHERGILLA S	fothergille		
alnifolia, L	ellernblättrige	2	4
	The state of the s		
FRAXINUS	fiche		
excelsior, L	gemeine f. pag. 4		
aurea, Willd	Gold=	1	
crispa, Willd	frausblattrige bunfle	1	
pendula	hangende oder Trauer = von		
Political	5 bis 10 Fuß hoch v. 2 # bis	4	1
fol. varieg	buntblattrige		14
striatum	mit gestreifter Borfe	2	8
heterophylla, Vahl. (sim-	30)		11
plicifol.)	einblättrige		8
juglandifolia	wallnußblattrige	3.1	6
lentiscifolia, Desf. (chinensis)	zierliche chinesische		10
nigra, B. et S	schwarze		. 8
Ornus, L	fconblubende oder Manna=		8
pensylvanica	neue pensilvanische	1	4
pubescens, Lam	wollige	30.3	12
quadrangulata, Mich	vierectige	3	8
sambucifolia, Lam	hollunderblattrige	- 1	6
GAULTHERIA 98			
GAULTHERIA	ierg = Thee		
procumbens, L	amerikanischer	2	CAL
GENISTA	illy remark poly	-,11	
GENISTA anglica, L.	linster	323	Ge
florida 7	englischer		4
	iconbluhender		8
germanica, Lhumifusa, L	Deutscher		10
sagittalis. I	ausgebreiteter		6
sagittalis, L. tinctoria, L. triquetre	pfeilblattriger		6
triquetra, Lam	Farber=		6
	ediger	1	4
GLEDITSCHIA G	Vehitlehia		83.
horrida.	großstachlichte	11.	
monosperma, Walt, (iner-	arobliamitate	1	n.
. IIIIs -/V/1//)	unbewaffnete	1	
triacanthos, L.	brenstachlichte	1	8
GYMNOGI	and learners to the second	1-	8
GYMNOCLADUS 6	iuilandia	-	,
canadensis, Lam	canadifche	2	8
· ·		~	O

		#1	18
HALESIA .	Halefie	17	10
diptera, L	zwenflüglichte	2	8
tetraptera, L			
	Bauber = Hafelbaum virginischer	1	4
virginica, L	Ephen		
HEDERA Helix, L	gewöhnlicher		2
fol. varieg	buntblattriger		14
hibernica, (latifolia)	hellgruner großblattriger		117
HELIANTHEMUM vid.	CISTUS		
НІРРОРНАЕ	Rrenkdorn	2	4
rhamnoides, L	canadischer Seefreußdorn	~	5
HYDRANGEA	Sydrangea		
arborescens, L	baumartige		8
nivea, Mich. (glauca) quercifolia, Bartr	filbergraue eichenblättrige	3	14
HYPERICUM	Johannisstrauch		
calycinum, L. (ascyron, Mill.)	großblühender		4
Androsaemum, L	englischer		8
hircinum, L		1	
JASMINUM	Rasmin		7
fruticans, L	gelbbluhender		8
officinale, L	Y attituding and also	1	8
IBERIS	Bauernsempf .		0.00
sempervirens, L	. immergruner		6
ILEX .	Sulfen oder Stechpalme		11.7
aquifolium, L	gemeine immergrune Jgelblattrige	2	4
fol. var	. do. buntblattrige	2	8
fol. aur. var fol. argent. var	F'44	2	
opaca, Ait		2	
ITEA	Itea		
virginica, L	virginische	1	4
JUGLANS	Wallnußbaum		
alba, L		1	12
fr. oblong	do. mit langer Krucht		14
olivaeformis		2	6
regia, L	Armilaler		,

	1 #	1	ž
JUNIPERUS Warhholder, Ceder		1.	
bermudiana. L bermudische		1	12
communis. L gentelle wurthoutet	• • • • • •	1	6
prostrata, Mich. Desf friedende Gebet	• • • • • • •	1	6
		1	
tamariscifolia tamaristenblattrige.		1	
dwedische Wachhold	er	1	12
virginiana, L virginische rothe Ced	er		12
KALMIA Ralmie			
somalblattrige		1	8
fol. varieg buntblattige		2	4
		4	8
latifolia, L. breitblattrige oleaefolia blbaumblattrige blbaumblattrige		6	
pumila niedrige		-	12
rubra rothe		3	12
KOELREUTERIA Rolreuterie			
paniculata, Laxm rispenformige	.,	2	12
	WARDING.		
Benzoin, L Benzoin		2	
LEDUM Ledum oder Porft	-		
angustifolium, (rosmarini			
fol.) schmalblättriger		2	8
buxifolium, Ait buxbaumblattriger .		5	
latifolium, Lam breitblattriger		2	8
palustre, L Sumpf= decumbens niedriger		2	4
LIGUSTRUM Ligustrum oder Rei			
vulgare, L gemeiner			3
fol. varieg buntblattriger gelbfrüchtiger			4
italicum immergrüner			3
LIQUIDAMBER Amberbaum	THE IN		HU.
stiraciflua, L ahornblattriger	-1111	2	8
The state of the s	400 0 0 0 0		
Tulipifera, L virginischer, junge	O i uma		
	Baume.	2	8
LONICERA Geisblatt			
alpigena, L Alpenfirsche			10
caprifolium, L wohlriechendes obe Caprifolium		123	3
italicum do. frühblühende			6
fl. albo mahlrieth frithed s		1	8
coerulea, L Maufruchtige Lonic	ere		7
The state of the s	LONIC	CE	RA

	1	13
grafa, Ait. schonblühendes Geisblatt nigra, L. schwarzstrücktige Loniccre parviflora, Lam. (dioica L.) periclymenum, L. deutsches do. quercifolium, Ait. eichenblättriges do. fol. varieg. bnnthlättriges do. sempervirens, L. scharlach trompetenblumiges minor. do. fleineres sibirica. sibirische Hetterische tatarica, L. rothe tartarische do. fl. albo. weiße do. do.	11	8 8 8 3 12 12 12 4 6 3 6
fl. rubro bunkelrothe do. do Rylosteum, L Fliegenheckenkirsche		3
vid. DIERVILLA vid. SYMPHORICARPOS	1	
LYCIUM Lycium oder Bordorn barbarum, L. stachlichter carolinianum carolinischer		4 8
MAGNOLIA Magnolie		3
acuminata, L. spißblåttrige. auriculata, Desrous. geb rte. cordata, Mich. herzblåttrige. glauca, L. grave grandiflora, L. großblühende.	9 15 15 6 10	
obovata, Thunb. (purpurea) pyramidata, Bartr. purpurblühende. Umbrella, Desrous (tripetala L.). Sonnenschirmbaum. Yulan, Desf. (conspicua,	12 6 15 6	
MENISPERMUM Mondsamen canadense, L canadischer		4
MESPILUS canadensis vid. Pyrus. cotoneaster, L. germanica diffusa, Ait. pyracautha, L. (Crat. pyrac.	1 1 1 1	0 2 0
MORUS Maulbeerbaum weißer. nigra, L. fcwarzer, gr. bochtidmmige	1 107	
rabra, L rother	110)

		IE	R
MYRICA	Machsbaum .		1
caroliniensis	. früher rothblübender	1	6
centera, L		1	F 8
Gale, L	. Gerbermorthe	-	4
Gale, Z			
NYSSA	Tupelobaum	10	100
aquatica, L		3	13
villosa, Mich. (integrifol. Ait.		1	8
viiiosa, 1/2 tem (1 V 3		
OSTRYA	Hopfen = Hornbaum		
virginiana, Lam	virginischer	1	
vulgaris, Willd	gemeiner	1	150
UI - LIVE OF A STATE	Water and the state of the stat		
PERIPLOCA	Maldrebe	-	
graeca, L	griechische		3
A. C.	I had been a second to the second		
PHILADELPHUS	Jasmin		
coronarius, L	mohlriechender gewöhnlicher		4
fol. varieg	do. mit iconen weißgeichea-		
H	ten Blattern		10
grandiflorus., (inodorus)	großblihender	1	6
nanus, Mill	Zwerg=	100	4
E			
PILLYRAEA	Phillyrie		19
augustifolia, L	schmalblattrige		12
latifolia, L	breitblattrige		12
DINKIG	C C: deta . Giafan		
PINUS	Tanne, Fichte, Riefer		
Abies, Poir	Rothtanne, f. pag. 4.		100
alba, Ait. (americana)	weiße canad. Fichte f. pag. 4.		
balsamea, L	Balfam oder Gileadstanne		
canadensis, Ait	hemlocktanne	2	
Cedrus, L	Ceder von Libanon	ĩ	8
Cembra, L	fibirifche Birbelfiefer	3	
clanbrasiliana	perborgenwachfende Brafilia-	10	
11 100000000000000000000000000000000000	nische Tanne	12	
halepensis, Mill	Alleppo = Kichte	4	,
inops, Ait	Jerfen = Riefer	3	12
Larix, L	Lerchen = Tanne, f. pag. 4.	12	
glauca	blauliche do	1	8
microcarpa, Lam	rothe do	2	8
nigra, Ait.	schwarze canadische Ficte	1	8
palustris, Mill. (australis)	fehr langnadlichte amerikani:	1	
pendula, Lam	sche Sumpf=Kiefer	8	
	schwarze Lerchen-Tanne	2	
pinaster, Aitpinea, L.	Alufter=Riefer	1	18
picea, L.	Silber oder Edeltanne, fiebe	1	10
used the second second	pag. 4.		
		PIN	US

	91 .	~
pumilio, (Mughus) Mugho ober Berg = Riefer	4/4	18
resinosa, Ait achte Pechtanne	3	100
Strobus, L Wenmouths-Riefer, f. pag. 4		
sylvestris, L gemeine Riefer fiehe pag. 4	0.1	
Taeda, L Beihrauche: Riefer	3	
PLATANUS Platane	-	. 7.
acerifolia, Willd abornblattrige	3	12
cuneata, Willd. (laciniata) feilblattrige	1	12
occidentalis, L abendlandische 8 f8 und	a.	12
orientalis, L morgenlandische	1	8
POPULUS. Pappel	200	
alba, L. (nivea, Willd.) großblattrige Gilber: 6 f und		10
augulata, Ait carolinische, siehe pag. 5.	1	
balsamifera, L Balfam:		5
canescens, Dec weiße	1	12
dilatata, Ait italienische, siehe pag. 5.		
graeca, Ait griechische von 8 f8 bis	1	
laevigata, Ait glatte		12
monilisera, Ait canadische, siehe pag. 5.	. 1	4
tremula, L		3
		111
1 CILITIZIA MILITARIA		4
fruticosa, L ftrauchartiger		
PRINOS Dinterbeere	0	
glaber, L glanzende immergrune	3	6
verticillatus, L virginische	10.17	
PRUNUS Rirschbaum	~	
asplenifolia, B. et S neuer farmblattriger	7	8
Cerasus, L faure do		8
fl. pl gefülltblühender	1	
sativa Buschfirsche	110	10
domestica, L gemeine Pflaume	111	3
chicasa, Mich. (insiticia). Ariechen : Pflaume	114	12
depressa, Pursh. (susquehana, Willd.) frühblühender niedriger	2	4
Laurocerasus, L Kirfchloorbeere	1	-
salicifolia weidenblattrige do	2	4
fol. varieg buntblattrige do	1	8
lusitanica, L portugiesische Loorbeere	1	2
Mahaleb, L wohlriechender	1	6
Padus, L Bogelfirsche	1	0
pumila, L. (glauca, Moench.) graublattriger	1	8
semperflorens, Ehrh immerbluhender	1	
spinosa, L Golehen	- 1	5
virginica, L virginische Wogeltirsche		10

5	1	2/1	18
	Leberbaum		Ų.
trifoliata, L	. drenblattriger mohlriechender	-11	10
PYRUS	Pyrus		
arbutifolia, Willd. (Mesp	0.		
arbut. L.)			10
nigra	do. mit schwarzer Frucht		5
Aria, vid. Sorbus Aria	DAME DAME TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH		M.
baccata, L			
a li lanconana de la sa	Apfel	1	10
fol. varieg	. do. buntblattriger	2	
fr. coccineo	. do. mit scharlacht. Frucht	1	
fr. luteo	. do. mit fleiner gelber		4
2 11 1 1 1 1 1 1 1 1	wachsartiger Frucht	1	4
fr. nigra		1	4
fr. striato		1	4
fr. trausp	do. mit durchlichtiger do.		
Botryapium, L. (Mess	. schneeweiße Mispel		10
cauad. L.)		1	4
communis, L			14
fol. varieg		1	12
fl. pl	tet the Colombal with		-
coronatia, L	grüner Frucht	1	
Cydonia, L. (Cydonia vul			
Pers.)		1	8
intermedia vid. Sorbus.			
Malus, L	. Apfelbaum		4
ovalis, Willd. (Mesp. Am	ne-		
Janch. Walt.)	ovalblättrige ichneeweiße		
11	Mispel		10
Pollveria, L	. Lazarolbirn	1	4
salicifolia, L	weidenblattrige		12
spectabilis, Ait	gefülltblub, dinel Dolgapiel	1	
tatarica, B. et S	tartarischer frubeiter do	2	8
	(die Alepfel von Etvlengtobe)		
japonica, Curtis. (Cydon)	ia	4	
japon. Pers.)	hodrorbblunende japanifche	7	8
fl. albo	weißblühende do	-	
OTTEROTIE	16:36		
QUERCUS Cerris, L	Eiche 6 ff und	1	4
Cerris, L	scharlachrothe 6 % und		14
coccinea, (Wangenh.)		1	4
Ilex, L		1	12
Phellos, L	factanienh attriae	1	3
Prinas, L	asmobiliche, nelle pag. 2.	111	
Robur, L	hunthlattriae	3	
rubra	rothe	1	4
Suber	Rorfbaum	3	0
Turneri	- 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	7-1	5
A UJIMOTO TO			

RHAMNUS	Bockstorn	li	18
Alaternus, L		1	
fol. aur. var		1	10
catharticus, L	Serie la	1	
frangula, L			4
latifolius		2	4
RHODODENDRON			
	Alp=Balfam oder Alpenrose		
azaloides, Desf		5	
arboreum		4	8
Catabiense, Mich		9	
caucasicum, Pall		24	
Chamaccistus, L	9-1	20	0
dauricum, L		7	8
atrovirens, Bot. Reg.		15	0
ferrugineum, L	2.1 10.11 14.110.1	6	8
glomeratum		3	
hirsutum, L		4	8
fol. varieg magnoliaefolia		14	0
maximum, L		3	8
album, Pursh	0	6	0
minus, Mich. (punctatum		4	8
ponticum, L	pontische, große Mflanzen zu	-y	0
ponticum, Za	2 4, 3 4 und	4	1
	do. fleinere, von 10 ff bis	1	4
angustifolium		3	
latifolium		2	12
fol. varieg		3	
marginatum		9	
roseum	9	4	8
rotundifolium	rundhlåttrige hunfle	9	8
RHODORA	Mhodora		1
canadeusis, L	Mhodora	2	
RHUS	Sumach		
aromatica, Ait		3	
copallina, L		2	
Cotinus, L		-	14
glabra, L		1	8
radicaus	wurzelnder Giftbaum	1	4
Toxicodendrum, L			4
typhina, L		1	10
Vernix, L			10
			1
RIBES alpinum, L	211/11111111111111111111111111111111111	1	4
	Allpen =	1	1 6
aureum, Pursh. (missourien			4
diacantha, L	. zwenstachlichte		4
Grossularia, L	the contract of the contract o	1	1
Grossularia, L	. Stachelbeere	RI	BE
		161	40 8000

nigrum, L	Chimaria Calemias	U.	留
fol. varieg	ichwarze Johannisbeere	23	4
oxyacanthoides, L	buntblattrige do		4
petraeum, Jacy	weißbornartige	1	
procumbens	Relfen:	1	
rubrum, L.	niedrige	1	
fol. varieg	rothe Johannisberre		3
	buntblattrige do.		3
fr. albo	meiße		4
fr. carneo	fleischfarbige	- 4	4
fr. striato	buntfrüchtige	- 1	5
sanguineum	blutrothe	E1	2
uva crispa, L	Stachelbeere mit glatter It.		4
ROBINIA	tobinie oder Akacie		
Altagana	Cand Robinie	-	8
amorphaefolia	zierliche amorphablart. Alacie	2	3
Caragana	Erbfenbanm	-	6
Chamlagu, Herit	glangende gelbblühende	4	0
Halodendrum, L	grane Mobinie	3	4
hispida, L	rothblubende Afacie		
majada, 21	do. hodstammige *)	2	14
inermis, Desf	hellgrune stachellofe Macie.	1	15
ideimis, Desj	do. hochstämmige mit	- 1	-5
Control of the last	Grange and	0	
jubata, Pall	Aronen	2	15
	fibirische bartige	22	3
Pseudacacia, L	weißbluh. Afacie, fiebe pag. 5.	,	
monstrosa	fehr großblattrige stadellose		
II .	Alacie	5	
tortuosa	verdrehtwachsende, hangende		
	ober Trauer:Afacie, hoch=		
Assertation and the second	stämmige	3	3
pygmaea, L	niedrige Robinie		10
spinosa, L	dornige do.		8
viscosa, Vent	flebrige blagrothliche Afacie.	1	
ROSA	toje –		
alba, L	gefüllte weiße		8
carnea fl. pl	gefüllre blaffe Jungfern oder		
100 17 10 17 10 17 10	Maidenblush		11
incarnata fl. pl	gefüllte blaffe Perl	1	
canina, Desv	einfache milde		3
capreolata, (scandens)	weiße rantende (eignet fich		
Processing (and and a second)	porguglich Luftbaufer u.		3
B GODDON	Manern ju bededen)		8
fol. varieg	buntblattrige raufende		14
carolina, L	gef. carolinische	1	
centifolia	hundertel od. grose Proving		7
	do. weiße oder Einzige	1	4
fl. albo. (unica)	do. meibr eeer cinjige.		SA
THE PARTY OF THE P		150	OIL

³⁾ Bu Anlagen zeichnet fich Diefe, befondere burd ihren Rronen und üppigen Blitben aus.

	#	18
mipor hundertblattr. fleine fruhe	-	10
minima do. fleinfte, ober hellrothe		
fleine Ranunkel-Rose	1	8
pallida blaffe centifolien Rofe		19
cinnamomea 3immt=Mose	- 1	-4
fl. pl gefüllte do. do	-	14
damascena gefüllte Damasc. Monats		14
boloserica gefüllte duntle Sammt		14
ferox, Bot. Reg Igel Rofe	1	8
fraxinifolia eschenblattrige		10
gallica, L rothe Effig Rofe	- 1	3
marmorea gefüllte Marmor Mofe		6
versicolor gefüllte bunte Effig do		8
lutea einfache gelbe		12
bicolor turfische, roth mit gelb		14
moschata, Ait Bisam Rose	2	
muscosa, Ait gefüllte rothe Moosrofe	1	12
alba, Andr gefüllte weiße Dloosrofe	6	
simplex, Andr einfache rothe Moostofe	7	8
minor, (de meaux) gef. fleinblut, do. do	- 0	
marinorea gefullte gestreifte do	36	
pailida gefüllte blage do	91	-
palustris		3
parvifolia fl. pl. (rannnculoi- gefüllte fleine buntelrothe	- 1	10
des) Ranuntelrose	- 1	12
parviflora einsache pensilvanische	1.	3
fl. pl		8
pimpinellisolia (spinosissima) frühe pimpinellblattrige	-	3
fl. albo pl do. do. gefüllte weiße	1	12
fl. bicolor pl do. do. do. amenjarbige	2	120
fl. carneo pl do. do. do. blage	-11	12
fl. rabro pl do. do. do. rorge	2:	
pumila do. do. einfache marmor.	-	0
Bon Diefen pimpinellblattrigen Rofen, Die fich burch	- 0	
ibren niedlichen Bau und ber angenehmen Gigenschaft,		
reichlich und fruber als alle andern gefüllten Rofen gu		
bluben u. auszeichnen, bengen wir bereits eine feltene		
Cammlung von fechtig gefüllten, ganglich unbefannten		
Corten in den iconften Farben, wovon wir wenigsteus 40		
veridiedene fo fart in Bermehrung haben werden, felbe		
im tommenden Jahre absteben ju fonnen.		
provincialis gewöhnliche Proving-Rose		6
fl. carneo buichelformige blage do		12
rutiginosa mohlriechende Sweethrier	-	3
	1	
milphurea, Ait gefüllte gelbe Mose		10
Thea. (odorata) wohlriechende Thee-Rose	3	
turbinata, Ait Tapeten ober Franffurter	- 1	7
villosa große Hanebutten		3
und noch hundert ber vorzüglichften Rofen : Corten.		

RUBUS	Brombeerstrauch	4	18
arcticus, L. 24 fruticosus, L. fol. varieg fl. pl. idaeus, L. pinnatus, L. occidentalis, L. odoratus, L. Sprengelii?	rothblühender niedriger. gewöhnlicher buntblättriger gefüllblühender. himbeere peterülienblättriger ichwarzirüchtige himbeere. wohlriech. großlühende Brom- beere gebogen anfrechtwatsende.	2	8 3 8 2 10 12 6
RUSCUS	Mansetorn		
aculeatus, L	stacklichter doppelrhlättriger bicklättriger Tranken	1	12 8 8
SALISBURIA adianthifolia, Smith. (Ginko	Gintobaum		
biloba, L.)	frullfarrenblättriger	1 3	3

Machstehende 103 verschiebene Beiden, von jeder ein Exemplar unter Nummer für 30 Mart.

	MIGI	120 8
SALIX		Croweana, mas 9
acominata	13	deripiera, mas 7
alba, mas	3	Dicksoniana
amygdalina, maa	141	ferroginea, foem 8
foem	4	Forbvana, foem 10
ambigua	4	Forsterana, form 8
Amaniana, foem	7	formosa 5
arbuscula, foem	1-4	605088 6
argentea, foem	8	fragilia, mos 4
aurita, feom	5	\$0000 4
aquatica, mas	6	fasca 7
form	6	hustata, foem
babylonica, Trauer-Beibe	: 8	Helix, man 5
bigemmis	6	foem
candida	181	hirta 4
Caprea, mas	6	holoserica
foem	- 6	humilis, mas
carinata, foem	7	incubacea, frem 5
caspica, fdwarze Beibe	5	Lambertiana, frem 6
cinerea, mas	5	lanceolata, foem 5
	5	lanata
foem	6	laurina
coerulea	E1 7	Meveriana
cordifolia	100	SALIX

	1	181	T.	1/	64
mollissima, mas	0	5	Septemtrionale, mas	ň	7
focm		5	spathulata		6
monspeliensis		6	spathulata Schleicher		6
monandra, foem		4	sphacitata	74	7
myrsinites, foem		5	stipularis, foem		4
nigricaus, mas		6	Stuartina		10
parvifolia		5	stylosa multifol		5
patula, foem		6	cordifolia	-	8
padulosa		5	undulata		8
pallida		4	tennifolia, mas	1	4
pentandra, mas		4	tetrandra	1	3
foem		4	Tetropla, foem		10
petiolaris, mas		5	triandra, mas		5
pensylvanica		6	foem	-	5
phylicifolia		4	uliginosa	-	5
pomeriana		4	ulmifolia	-	5
Pontederana		7	undulata	-	8
praecox		6	vacciniifolia		6
prostrata, foem		6	venulosa	-1	7
prunifolia, foem	1	4	vetulina?		6
purpurea, foem	1	5	versifolia, foem	- 1	5
repens		4	viminalis, mas	-	4
rosmarinifolia, foem		5	foem		4
rubra, mas	1	5	Villarsiana	-	7
foem		5	violacea		5
rupestris, mas		4	vitaliana	-	5
foem		4	vitellina, Gold : Beide	-	5
Russelliania, mas		4	Weigeliana		8
foem	1	4	Wulfeniana		8
SAMBUCUS		50	Munder oder Flieder		
anundancia I			anadischer großblühender		5
canadensis, L	• •	6	dwarzer gewohnlicher		3
nigra, L	• •	6	ilbergescheckter		6
fol. argent. var fol. aur. var	•	1	alacochecter		12
fr. viride		8	oldgescheckterrunfrüchtiger		4
laciniata, Mill	• •				5
	• •		eschliztblattriger		5
racemosa, L	• •		other Trauben=		.,
SEDUM····		00	dum	1	
				1	
populifolium	,	p	appelblättriger		4
SMILAX		~		1	
			echweide		
aspera	•	r	auhe		5
SOLANUM		No	chtschatten .		
Dulcamara					4
fol. varieg			etternder mtblattriger do	-	10

SORBUS	00(6(6(6	K	13
americana	Bogetbeerbaum	,	
aucuparia, L	. gemeiner fiehe page 5	1	4
fol. varieg	. Duntblattriger		10
Aria. (Pyrus Aria.)	· Weedibeerbaunt		6
domestica hybrida		- 6	10
intermedia	Baftard. Orelbirne		10
terminalis	Elzbeer : Birne	1	
SPARTIUM	Pfriemen		
decumbens, Ait. (Cenista			
decumbens.)	. friedende		6
multiflorum, Ait		1	12
Scoparium, L	. Befen :		8
	. respectivement ipanificet		1
SPIRAEA	Spierstaude		
chamaedrifolia, L	. Gamanderblattrige		S
corymbosa	. Stransformige		6
hypericifolia, L laevigata, L			10
opulifolia, L.	. glatte Schneeballenblattrige		4
salicifoha, L	. Weidenbl. oder Theebusch		8
paniculata	. fleischfarbige		3
alba	. weißblübende		3
sorbifolia, L	. Bogelbeerblattrige		4
thalictroides, Pall			10
triloba, L		1	10
ulmifolia	. breplappige		4
			1
STAPHYLEA	Pimpernuß	1	1
pinuata, L			8
trifoliata; L	. brepblättrige		8
SYMPHORICARPOS	St. Petersffrauch		1
vulgaris, Mich. (Lonic.			1
Symph., L.)	. gewöhnlicher		5
SYRINGA	Eprene		
chinensis, Willd	. dinefische großblub. scone .	1	1 3
persica, L	. peruiche feine		S
fi. albo :	. do meichlichende		15
lacininta:	do reschiathlattrice	1	1
vulgaris, L	. gewohnliche weiße		4
fl. viol:	do. blane		4
TAMARIX	Tamaristen ftrauch	1	1
gallica, L	franzosischer	1	10
germanica, L	benischer	-	10
	- Aprilolohanning and a service a	• 1	, ,

		1 %	18
TAXODIUM	Chpresse		
distichum, Rich. (Cupr. dist.)) zweizeilige	3	1
TAXUS	Cibenbaum		
baccata, L	gewöhnlicher oder Tarbaum .		5
fol. varieg	buntblattriger	4	
hibernica	dunkelgrun pyramidwachfende	1	8
THUIA	Lebensbaum		1
occidentalis, L	abendlandischen 6 f und		12
orientalis, L	morgenlandischer	1	8
sphaeroidalis, Rich. (Cupr.			
thuioid.)	weiße Ceder	2	4
TILIA	Linde		
americana, L	amerifanische großblattrige		19
europaea, Willd	gewohnliche siehe pag. 5.		
corallina. (parvifol.) .	do. mit rothen 3meigen	13.1	8
pubescens, Ait	amerifanische weiße wollige !	1	4
ULEX	Stachel = Ginfrer		
europaeus, L	europäischer		4
	•		
ULMUS	Ulme oder Oper amerikanische		
americana	amerikanische		8
fol. varieg	do. buntblattrige		10
pendula	do. großblattrige feine Birkenartige	1	10
betulinoides, B. et S major	große do.	1	6
campestris, L	gewöhnliche fiehe pag 7.		
fol. varieg	do. buntblattrige		6
crispa, Willd	frausblattrige		12
gigantea, B. et S	Riefen =		12
glabra. (carpinifolia)	glatte	1	8
nigra, B. et S pendula, B. et S	neue handende oder Trauer=		14
•		14	8
scampstonia?	Scampfton		12
suberosa, Ehrh	Korf = Ulme		6
sibirica, B. et S	sibirische		14
VACCINIUM .	Beidelbeere		
brachygerum, Mich. (buxi-	Z. C.		
folium.)	burbaninblattrige	3	
Myrtillis, L	gewöhnliche		6
macrocarpum. (Schollera		1	
macroc. Ait)	großfrüchtige	2	8
Oxycoccos. (Scholl. Oxcyoc.			8
Pers.)uliginosum, L	Moosbeere		6
Vitis idaea, L	amerikanische		10
,	MAAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA A	-	

VIBURNUM dentatum, L. Lantana, L. lentago, L. nitidum, Ait. nudum, L. prunifolium, L. Opulus, L. roseum, L.	Biburnum oder Schneeball gezähntblättriger wolliger birnblättriger glänzender naftblüthiger vflaumblättriger Baferbolder gefüllte Schneeball do. hochfiammig do. mit bunten Blättern	1 1	5 5 14 8 3 10 3 6 12 14
VINCA herbacea, 24. major, L. minor, L. fol. argent. var. fol. aur. var. fl. purpureo fl. purp. pl.	Sinngrün feinblattriges. großes blanes fleines blaues großblattriges ülberrandiges weißblübendes buntblattriges purpurt lübendes do. gefülltes.		4 4 4 8 4 4 12
VITIS hederacea, vid. Ampelopsis Labrusca, L. laciniosa, L. tiliaefolia vinifera, L. virginiana vulpina, L.	Bein = Rebe Tungfern = filzige peterfilienblättrige Lindenblättrige Pfeffer = gewöhnliche virginische Fuche =	1	4 12 4 8
	Sarber = oder Gelbmurgel peterfilienblattrige		4
ZANTHOXYLUM fraxineum, Willd	3ahnwebbaum	1	
	lo	40 20 20	

Alphabetisches Register der Abkurzungen, wonach vorstehend vorgekommene Species verschiedener holzartigen Gewächse, benannt sind.

Aiton, William												Ait.
Andrews , Henry												Andr.
Bartram , William .												Bartr.
Booth & Söhne												B. et S.
Botanical Register .				٠	٠							Bot. Reg.
												Curtis.
De Candolle				٠								Dec.
Desfoutaines												Desf.
Desroussaux												Desrous.
Desvaux, N. A												Desv.
Donn, James						-						Donn.
Ehrhart, Fried												Ehrh.
Gaertner, Jos												Gaert.
L'Heritier, Charl. Lo	uis											Herit.
Hortulonoram											• 8	Hortul.
Jacquin												Jacq.
Lamarck, Jean. Bapt	. 11											Lam.
Laxmann, Erich				٠								Laxm.
Linne												L.
Michaux												Mich.
												Mill.
Moench, Conr												Moench.
Noisette, Louis												Nois.
Pallas, Pet. Sim												Pall.
Persoon, C. H												Pers.
Poirier												Poir.
Pursh , Fred												Pursh.
Roth , A. W								,				Roth.
Salisbury, W												Salisb.
Scopoli, J. A								,				Scop.
Smith, James Ed												Smith.
Thunberg, C. P												Thunb.
V.hl, Martin												Vahl
Ventenat, E. P												Vent.
Walter, Thom.					-							Walt.
Wangenheim, F. A.						*		-6		*	9	Wangenh.
Willdenow, Carl. Lud				-	•	~	40	•	-	•	•	Willd
,			*			-	4					FF BLEG.

Straucher zu Seden etc.

Mosen, wohlriechende Sweetbrier, weiße und rothe gefüllte weiße und rothe einfache. Ligustrum, gemeine immergrune. Seekreuz Dorn, Hippophae rhamnoides. Fliegenheckenkirschen, rothe und weiße. Cornus. Spierstauden, Spiraea, in 6 Sorten untereinander. Stackelbeeren. Fohannisbeeren. Himbeeren. Tarbaume, Taxus. Hainbuchen. Mothbuchen. Mothbuchen. Mothbuchen.	15 25 10 5 8 24 12 10 10 6 6	Ĩŝ
zu Schuthe et en. Tannen, Pinus, diversegrößeregrößere	00	
ju Lauben, und jur Bergierung von Gaulen, Banden		
Aristolochia Sipho. Bignonia radicans Celastrus scandens Clematis flamula Vitalba Vitalba Vitalba Diane Od. do. gefüllte fl. rubro Tothlübende italienische Elematis matis	10	16 16 4
Hedera Helix gemöhnlicher Erben hibernica, (latifolia) bellgrüner, großblättiger Erben Großblatt (3	. 1	4
italicum do. do. frinklinent do. do. maje frinklinent	4	\$

	à Dupend	X	ß
periclymenum	fpatbluhendes weißes Beis-		,-
	blatt	2	
sempervirens	scharlachrother trompeten:		
	blumiger Caprifolium.		
Lycium europaeum	blaublühender Bordorn	2	
Menispermum canadense	canadischer Mondsaamen	2 2 5	8
Periploca graeca	griechische Waldrebe	5	8
Rosa capreolata	weiße rankende Rofe	5	8
fol. var	do. do. buntblattrig,	10	
Rubus fruticosus fl. pl	gefüllter Brombeerstrauch	5	8
Vinca major	großbluhendes blaues Ginn-		
	grun	5 6	
Vitis vinifera	Weinrebe	5	
vulpina		6	
hederacea,(Hederaquin-			
quifolia &c.)		2	8
NB. Unter ein Dugend wert	ben die Preise à Stud notirt.		
Trauer	og é u m e		
Rinaet.	a w u u u v.		
	à Stud		
Trauer = Weiden			8
do. schwarze			12
Trauer = Afazien		3	8
Trauer = Ulmen	3 ¼ à	4	8
Trauer = Efchen	2 / a	4	
Trauer = Birten			8

...

Obst = Bäume.

Mepfel=Baume.

à Stück Socitammiae à " Salbstammige Miedriae 87 " 1 #, 1 # 8 B H. 2 # Espall. mehrere der vorzügl. Sorten Calville blanche d'été. Passe pomme rouge. d'hiver. - blanche. Ribston Pipin) Reinette de France. Newton do. - la Reine. Spitzenberg \ Umerifanische. ravale. Gold Pippin Nonpareille. Orange do. Comtoir. Kentischer do. Courpendu royal. Englischer do. Rother do. Eisen - Apfel. Pigeon rouge. Prinzen - Apfel. - blanc. Grand Monarch. Parmain d'été. Eis - Apfel transparent. d'hiver. Rother Holland. Krieger. Princesse noble. Englischer Rambour. Leipziger Borstorfer. Konigs Aprel. Gravensteiner. Zwiebel - Apfel. Rosenhanger.

und viele andere Sorten.

Birn = Baume.

Cuisse Madame
Sommer - Bergamotte.
Herbst do.
Winter do.
Orange do.
Bergamotte Crasan.
Beurre rouge.
— gris.
— blanc.

Bonchretien d'hiver.
St. Germain.
Mouille bouche.
Everbirn.
Feigenbirn.
Lange Muscateller.
Verte longue.
Tafelbiru.
Markgråfin - Birn.

und viele ber vorzüglichften Gorten mehr.

Rirfden = Baume.

Sochstämmige .			à @	Stüd		K	1 " 8	18
Salbstammige .			à	"		19	1 " 4	
Riedrige zu espall.	÷ .		à	19	• • • •	18	1 11 -	11
Espall., einige beste	Sorte	111	à	17	• • • • •	· · vc	n 2 bis 5	£ -

Doppelte May-Kirsche.

— Schatt-Morelle.

- espallirt, schone
Baume 2, 3, 4 und 5 \$\mathcal{J}\$.
Glas - Kirsche.

- schwarze Herzkirsche. van der Natt mit furgen Stiel. Folger-Kirsche.

Bunte Spanische. Gelbe Spanische. Grosse Loth - Kirsche. Grosse Ungarische. Montmorency. Cerise la Reine. Trauben - Kirsche. Ostheimer etc.

und andere Sorten mehr.

Pflaumen = Baume.

Reine - Claude.
St. Catharine.
Drap d'or.
Mirabelle.
Gelbe Eyer.
Rothe Eyer.
Roche Charbon.

Königs - Pflaume.
Perdrigon blanc.
Englische blanche.
Apricosen - Pflaume.
Grand Damas.
Leipziger Zwetsche.
Ungarische Zwetsche.

nebft verschiedenen anderen Gorten.

Pfirfhen - Baume.

Espalierte große tragbare . à Stud von # 6 bis 12 à " von.... 3 bis 6 Doppelte Montagne. Melcaton. Späte Montagne. Admirable. Grosse Mignonne. Vanguard. Montauban. Weisse Magdalaine. Rothe Magdalaine. Violette Hatif. Orange Pfirsche. Royal George Blut Pfirsche. Fruhe Pflaumen : Pfirfche 7 # 8 %. Doppelte Zwollische.

nebit verschiebenen anderen Gorten.

Necturine, oder glatte Pfirfchen.

Edvalierte tragbare Roman. Newington. Elrug. Bruguon. d Stud von 5 bis 10 %.
Orange Kaale.
Rothe Kaale.
Schwarze Kaale
und andere mehr.

Aprifosen = Baume.

Espalierte
fleinere
Doppelte Orange.
Frühe Orange.
Breda.
Doppelte Breda.
Avant Hatif.
Weisse

. à Stud von # 6 bis 10
. à . " von " 3 bis 5
Ungarische.
Römische.
Brüssler.
Türkische.
Engl. Moorpark
und sonstige Sorten.

Beinreben

in Topfen (gur Sicherung des Fortwachsens bei der Berpflanzung.) Stud 12 &

Grosse rothe Frankenthaler
Grosse blaue do.
Frühe Leipziger
Frühe weisse Perl
Frühe Elbinger.
Frühe blaue Spanische.
Chasselas blanc.
Blaue Muscateller

vorzügliche Sorten.

und sonstige Sorten nicht in Topfen.

Alechte Rastanien.

Hochstammige . . . à Stud & 1 . 4 B Salbstammige . . . à " " — " 8 " Niedrige à " " — " 4 "

Ballnuf = Baume.

6 bis 7 Kuß hoch . . . à Stück # -- 12 K 4 bis 5 Kuß hoch . . . à " -- 6 -Amerikanische Hochstämmige . . . à " 14 8 "

Bellernuß = Baume.

Salbstämmige weiße und rothe . . à Stud & 1 . 4 f

Ω	am be	rfar	11 fz =	Båum	e.
Halbstämmige					# 1"-18
	we a u	1 bee	r = 33	å um e.	
Sochstämmige:		, ,		a Stud	
Halbstämmige do.	dwarze.	:		à "	" 7" 8"
	71 20 41 4				
	Ror	nel =	Rir	schen.	
Hochstämmige				à Stúck	# 1 "- 18.
	© r	g e	M i 8 4	peln.	
Salbstämmige				à Stück	
Niedrige				à "	n — n 8 "
	Qui	tten	= B å	u m c.	
Salbstämmige	Alepfel = 1	ind Biri	1 = Quitte	n à Stück	# - " 10 fg.
Miedrige	do.		do.	à u	" -" 5"
	⊗ t	a di e	lbeer	e n.	
Große Englisch		,			00 Stück 20 Y.
	306	ann	isbee	ren.	nu (ner)
Große rothe	/	tua 3 18	4		Ståæ 10 \$.
Große weiße	. à	11 4 11		. 1 à 100	" 15 "
Fleischfarbige Schwarze	. à	10 4 10		. à 100	" 15 " " 15 "
Buntfruchtige			um i	. à 100	
	S	i m b	eere	n.	
Ertta große gel	be Antwer	oilde		Coll Action	à Stud 5 fg.
Extra große rot	be do.				à 11 4 11
Gewöhnliche ro	the und gel	ve zu 176	den .	. 2 10	o Studie 4.
	E	rbb	eerer	1.	
Kruhe rothe Bir	rginische!	5) 6%	: 11 51	à 100 Sti	a - \$ 10 8.
Große Vierland	er			à 100 "	- " 8 "
Große spate Und Monats : Erdbee				à 100 "	1 "-"
Große weiße eng				à Dusend	
	und noch	piele ga	nz neue		

Gefullte Georginen.

(Dahlia).

à Stûc l	21	158
Große üppigblühende purpur, fehr vorzüglich	2	198
Cammtartige fchwargpurpur, ertra	3	12
gewöhnliche hellpurpur		10
Willa-rola	2	4
Beiß : tilla	2	8
Beiß : lilla		
Rightichrothe, Schon		8
modino ertra confent	-	12
Feuerrothe brandgelb, marmorierte, ertra vorzüglich großblühende gelbe, (blüht schwefelfarbig chan-	-2	
brandgelb, marmorierte, ertra.	3	
vorzüglich großblühende gelbe, (bluft soweierlardig enan-		1.4
Eletena th prantileral		14
uppigbluhende Chamois-couleur	9	12
große braunlichrothe	3	8 262
Anpferfarbene, extra		
gefüllte weiße		
und noch 24 verschiedene andere gefüllte Gotten. Obgleich wir benen, die ein großes Affortement von gef		
Abanderungen aufwarten konnen, so bemerken wir doch: deiner Prachtgruppe im Garten zu bilden, nur 12 bis 16 der se und ausgezeichnetsten Farben ersorderlich sind. Das Dusend Knollen, nach unserer eignen und besten Auswahl koftet 30 f.	1000	her
Ginfache Georginen.		
schone Sorten untereinander das Ongend 3 einfache weißblubende bas Stud 1	¥.	强.
Stockrofen in vielen Farben die 100 Stud	6	¥.
Diverse Blumen.		
	3/	8
Amaryllis formosissima, klübbare Zwiebeln . b45 Etha do. do	3	8
Lilium tigrinum, große Tigerlille ab. bes Dubend	3	8 5
superbum, stolze Lilie, ertra bas Dugend Martagon, orange Lilie bas Dugend	1	8

	1/4	13
Pavonia tigridia, getiegerte Gris bas Ctud		5
Tris persica grafe and Dukend	3	
Raiferfronen in diverfen Farben bas Ctud Danunteln, gefüllte, in vielen Farben die 100 Stud		4
Danunkeln, gefüllte, in vielen Farben bie 100 Stud	6	
do. dunfelrothe	4	
Unnemonen, gefüllte, in schönen Farben "	8	
Crocus in vielen Farben	3	
Melten, in schönen gefüllten Gorten das Dugend	6	
Feder: Nelken, gefüllte, in verschiedenen Farben "	4	
Klufter : Relfen in schonen Farben	1	
Chincfer Relfen in vielen Farben	1	8
Beilden, gefüllte blaue, wohlriechende "	1	
do. einfache blaue, do " do. einfache weiße, do " do. einfache violette do "		8
do. einfache weiße, do "	1 2	4
	1	
actilite meine Winlen	3	
blane einfache Niolen	3	12
blaue einfache Violen	3	1~
blane immermahrende Lupinen	3	
fconblauer immerwährender Rittersporn oder		
Socimuth	2	8
blauer Matterfopf	1	8
Glodenblume oder Campanula, diverse Sorte-	1	8
do. gefüllte blaue und weiße	4	
	2	
Sris in verschiedenen schonen Farben "	2	
Lichnis oder Feuerblume	2	
Agrostemma, rothe und weiße Fixir = Vielte.	1	0
Allium lacteum	2	8
zu Einfassungen.		
Grasnelfen, Seegras oder Statice die 100 Stud Federnelfen, Dianthus plumarius		12
Federnelfen, Dianthus plumarius	1	4
gefüllte Beilden	. 6	
gefüllte Marienblumen	6	
Mayblumen oder Convallaria majalis	. 3	
Salvey und Limian ic	2	
Gemufe und Arauter Pflanzen.		
Spargelpflangen , beste große 2-jahrige die 100 Stud	2	.1
Spargelpflanzen, beste große 2-jahrige die 100 Stud do. fleinere 1-jahrige	1	4
Artischocken, große frangosische	10	
Weinraute	3	
Cinn .	0	
Calbey	2	
Limian	2	
Dragon und Tripmadam bie 25 Stud	1	S
Witter Houard	1	
Perllauch das tt	1	4
Schaubtten	1	13

Perenierende

Stauden = Gewachse.

Nachstehend angeführte Sorten find nur ein Auszug unserer großen Sammlung.

100	Arter	a fob	onblů	hende	mit	Namen	für	20	N	
200	11		10		"	19	19	33	1.8	
300	10		"		19		10	65	18	
400	19		10		10	10	19	95	lø.	
-100	-10				ohne	Ramen	,-	7	1g	8
200	19		10		10	10 .	- 19	-15	la	
· Ea	amen	nou	100	Arten	mit	Ramen	19	9	10	
	,	18	200	10	ly	D .	- 19	16	19	

	97.	~		
ACHILLEA	#	18	ALCHEMILLA	中国
aurea		3	alpina	
	1	8	ALLIUM	8
cristata	1	4		
lanata		5	angulosum baicalense	1
macrophylla		3		3
Millefolinm fl. rosea			flavum	6
ptarmica	1	6	lacteum	6
tomentosa		0	nigrum	10
ACONITUM		_	striatum	6
album		8	ALTHAEA	
Anthora		6	officinalis	3
japonicum		6		
pyramidalis (napell.)		4	ALYSSUM	
pyrenaicum		12	tortuosum	4
septentrionale		6	ANCHUSA	
variegatum		8	angustifolia	3
volubile	1	8	ochroleuca	4
ACORUS			officinalis	13
Calamus	-	3		
ACTAEA	1		ANEMONE	
spicata		6	canadensis	6
AGRÌMONIA	1		Hepatica fl. albo	1.5
odorata		6	fl. coerul	10
AGROSTEMMA			fi. coerul. pl.	14
coronaria	100	2	fl. rubro	8
flos Jovis	1	8	fi. rubro pl	8
AJUGA	1		nemorosa	3
genevensis		4	ANGELICA	
reptans fl. rosea	1	5	atropurpurea	6

ANTHEMIS	14	18		11	13
ANTHEMIS			ASTRAGALUS	0	13
saxatilis		4	alopecuroides		14
tinctoria		3	carolinianus		4
ANTHERICUM			galegiformis		3
Liliago		6	The state of the s		3
ramosum		6	1 Minimanus		3
	100	U	virescens		8
ANTIRRIIINUM					O
genistifolium	111	3	ASTRANTIA		
majus		2	major		3
silenefolium		3	A'TROPA		
APOCYNUM	1.		Belladonna		10
venetům	1		BALSAMITA		
41 5 54 41		8	vulgaris		3
AQUILEGIA		41	BETONICA		
canadensis	1	5	grandiflora	1	
speciosa	1	.3	incana	-	12
viridiflora		4	stricta		3
vulgaris	1	3	BLECHNUM		U
stellata		3	boreale		5
ARENARIA			BUPHTHALMUM		
grandiflora		8	Helianthoides		3
ARNICA	-	A		1	
montana		4	CACALIA		
ARTEMISIA			saracenica		3
judaica			suaveolens		3
neglecta		2	CALITIA		
ASCLÉPIAS	9	3	paiustris n. pl	1	4
incarnata	1	î	CAMPANULA		
syriaca	1	6	aggregata		4
		0	betonicacfolia		4
ASPHODELUS			bononiensis		4
luteus		8	farinosa		6
ramosus	1	8	lacifolia		4
ASTER	7	1	lamiifolia		6
alpinus	1	6	Lichnitis		5
altissimus		3	persicifolia		4
Amellus		8	fl. albo pl	1	2
cordifolius		3	fl. coerul. pl		8
divergens ::		3	Rapunculoides		3
hyssopifolius	1	3	Trachelium	1	3
linifolius	. 1	3	fl. albo pl		
lucious		3.	fl. coerul.pl		8
multiflorus		3	trachelioides	1	4
Novae Angliae		6	CASSIA		
Novi Belgii		6	marylandica	10	4
orientalis	1	2	CENTAUREA		
puniceus	1	3	atropurpurea	1.	5
sibiricus		5	cicutaefolia	-1	4
tardiflorus	710	2	glastifolia		3
Tradaescanti	, 1 ,	2	montana		3
			CENTAUR	E	1

19,1	4	18	Christian Control	2/	13
orientalis	-	4	DIANTHUS	E-	13
parviflora		3	atrorubens	1	6
pubescens		4	barbatus		0
tatarica	1	3	collinus		14
CERINTHE	- 1		corymbosus	1	4
minor	- 1		deltoides		4
Innot		4	dubius		4
CHELONE			glaucus	100	14
barbata		8	montanus		14
glabra		6	plumarius		2
obliqua		6	fl. pl		8
CHRYSANTHEMUM			DICTAMNUS		
grandiflorum		6	albus		12
CINERARIA			fl. rubro		12
sibirica		4	DORONICUM		
CLEMATIS			plantagineum ·		3
erecta		8	DRACOCEPHALUM		1
integrifolia	11	8	grandiflorum		8
		9	peregrinum		4
CNICUS		- 1	Ruischiana		6
carniolus		4	sibiricum		3
cernuus		3	virginianum		4
ochroleucus		3	ECHINOPS		1
COMARUM			Ritro		8
palustre		3	sphaerocephalus		3
CONVALLARIA			exaliatus		3
bifolia		3	EPILOBIUM		-
latifolia	1	4	angustifolium		3
majalis		2	EPIMEDIUM		1
fl. pl		8	alpinum		10
fl. rubro		8	EPIPACTIS.		
multiflora		3	ovata		5
COREOPSIS			EQUISETUM		
			sylvaticum		6
tripteris		3	ERIGERON .		
verticillata		3	serpentaria		3
CYNANCHUM			ERYNGIUM		
Vincetoxicum		3	alpinum	1	8
CYNOGLOSSUM			fl. pl.	1	8
bicolor		8	Bourgati		10
Omphalodes	1	4	planum		3
		7	EUPATORIUM	1	
DELPHINIUM	1	1	cannabinum		4
Aconiti		4	trifoliat um	-	6
elatum		4	EUPHORBIA	-	
exaltatum ,		4	palustris:	-	8
grandiflorum		4	********		
a. p.	-	- 1	FRITILLARIA		4
hybridum		1	imperialis	1	4
sibiricum	11 6	3	meleagris	-	

PINADA.	141	61	0.00	9/	er.
FUMARIA		1	HESPERIS	4	18
formosa		6	matronalis		0
lutea		4	fl. albo pl		3
nobilis		14	runcinata		4
GALANTHUS			tristis		2
nivalis		3	HEUCHERA		~
GALEGA fl. pl		4			
			americana		8
officinalis	-	4	palustris	,	1
fl. coerul		6		1	
GENTIANA		8	HIERACIUM		
acaulis	1		aurantiacum		3
asclepiadea	1	12	HYDROPHYLLUM		
cruciata	1	0	canadense		6
lutea	1	6	HVSCOPHS		
Pneumonanthe	1	6	HYSSOPUS		
purpurea	2	4	scrophularifolius		3
Saponaria	2	8	INULA		
septemfida	3	0	ensifolia		3
verna	1	8	glandulosa	٠,	3
GERANIUM		0	hirta		8
collinum		6	salicina		3
fuscum		5	IRIS		
ibericum	1		biflora		3
maculatum		4	cristata		5
macrorhizum	1	3	florentina	10	5
nodosum		3	germanica		3
prateuse		3	lurida		3
fl. pl	1	4	lutescens		3
reflexum		10		6	6 3
sanguineum		6	Pseud-Acorus		3
striatum	1 1	5	pumila		3
GNAPHALIUM		0	sambucina	1	3
arenarium	11	3	sibirica		4
dioicum	11	3	squalens		3
margaritaceum HEDYSARUM		3	variegata		4
canadense		8	versicolor	2	3
saxatile	1.	6	virginica	1	3
HELLEBORUS	0 mig	Ĭ	Xiphioides		4
niger	1	6	Xiphium		4
viridis	1 1	8		1	1
HELIANTHUS	1		LAMIUM		5
multiflorus fl. pl		8	Orvala	1	1
HEMEROCALLIS	1		LATHYRUS		
alba	1	4	pisiformis	3	5
coerulea	1	4	LAVATERA	1	1
flava		3	thuringiaca		13
fol. var	1	8	LEONURUS		10
folya	1	3	crispus		(5

LEUCOJUM	1	12	NEPETA	1	8
vernum		3	cordata		5
LILIUM			pannonica		3
bulbiferum		6	violacea		3
candidum		6	OENOTHERA		1
Catesbaei	2		Fraseri	1	8
Martagon		4	fruticosa		6
tigrinum		6	pumila		6
LINARIA			ORIGANUM		
alpina		8	vulgare OSMUNDA		2
LINUM			regalis		1
perenne		3	PAEONIA		-
LITHOSPERMUM			humilis	1	
officinale		3	officinalis		4
LUPINUS			fl. pl		6
nootkatensis		8	albicans fl. pl	1	8
perennis		6	atrorubens fl. pl		8
LYCHNIS			carnescens fl. pl	1	8
alpina		8	tennifoliaPAPAVER		6
chalcedonica		3	nudicanle		8
elatior fl. pl	2		orientale		12
fl. pl	1	4	PARNASSIA		12
fl. carneo		4	palustris		3
dioica fl. rubro pl		10	PARTHENIUM		
flos cuculi fl. albo viscaria		3	integrifolium		12
fl. albo		3	PHLOMIS		
		-2	tuberosa		4
LYSIMACHIA			PHLOX		
ciliata		3	divaricata		10
punctata		4	maculata		4
vulgaris		3	paniculata		6
LYTHRUM			fl. albo		10
Salicaria		3	suaveolens		6
virgatum		8	subulata	1	4
MALVA		١.	undulata		10
moschata		4	PHYSALIS		
graudiflora		5	Alkekengi		4
MEUM		1	PHYTEUMA		
athamanticum		4	betonicaefolia	1	
MIMULUS	1		PINGUICULA		
luteus		3	rulgaris		4
MONARDA	1	1	PLANTAGO	1 1	
Clinopodia		3	maxima	1	6
fistulosa		6	POLEMONIUM	-	
oblongata		3	coeruleum		5
purpurea		6	gracile		4
rugosa		3	sibiricum	10	4
			6		

	97	-		1/	#11
POLYGALA	+	15	SAXIFRAGA	6	15
		3	Aizoon		4
POLYGONUM		0	cordifolia		12
bistorta		3	Cotyledon		6
ranadeuse		à	crassifolia		3
eredim		4	decipiens		8
POTINTILLA		-3	geranioides		8
agrimouoides		3	Geum		4
alba		6	oppositifolia	1	8
multifida		3	petraea		6
recta		3	rotundifolia		5
POTERIUM	1	0	umbrosa		9
polygamam		4	SCABIOSA		-
PRIMULA	1	3	alpina		4
acaulis		4	australis		14
weiße einfache	1	8	columbaria		6
ichneem, gef. Primel	4	8	ochroleuca		6
rothe do. do.	1	8	lutea		8
purpurt. do. do.	1	0	SEDUM		
gelbe do. do.	1	4	spurium		5
Apricula	1	6	Telephium fl. purpur		6
€latior	1	4	SEMPERVIVUM		
fl. pl. gef. buntle	7	1	globiferum		9
Trimel	1	8	tectorum		3
hilvetica	1	4	SENECIO		
	-	1	abrotanifolius		6
RANUNCULUS	1	10			
amplexicaulis		8	SERRATULA		0
reptans fl. pl		8	coronata		6
RHEUM		1	SIDA		
sibiricum		4	Napaea		4
RUDBECKIA		3	scordioides		
digitata	4	3	SILENE		4
pinnata	1	4			11.4
SALVIA		4	alpina		14
patula	1	8	glauca		4
viscosa		4	nemoralis		4
SAMBUCUS -		1 4	nutans		3
Ebulus	1	3	Personii		4
SANGUINARIA	1	0	rupestris		4
canadensis	1	8	saxatilis		4
and the same of th	1	0		1	3
SANGUISORBA	1		viscosa		3
canadensis		8	SISYRINCHIUM	1	10
media		8	anceps		3
SANICULA		11	SOLIDAGO		
europaea		3	ambigua		3
SAPONARIA			arguta		3
officinalis		3	canadensis,		3
SATUREJA			mexicana		3
graeca	1	3	procera	1	3

	2 0		12	-
SPIRAEA	100	TUSSILAGO		10
ATUBOUS	- 8	fragratis		5
filipendula	8	VALERIANA		
fl. pl	1 4	3 18		0
lobata	1 6	Fr. 1.2. 2		4
trifoliata	1 8	Para series series and a series	ь	4
Ulmaria	3	PHOPE	•	3
fol. var	1 2	VERBASCUM		NO.
A. pl	12	Light of described		3
TANACETUM		VERONICA		NO
sibiricam	6	815013		3
valg. crispum	3	25000		3
TEUCRIUM		305113/2		4
hyrcanicum	4	cremilata		4
multiflorum	12	elatios	1	4
THALICTRUM	0	gentianoides	7	3
aquilegifolium	3	bybrida		4
elatum	5	10/182		6
medium	3	laciniata		8
minus	3	latifolia		3
purpurascens	6			3
simplex	4	media	4	3
TRADESCANTIA	4	montana		8
	3			3
virginica	2	Spicata		13
canescens	10	VINCA		4
pictum	4	Total Control		14
rubens		VIOLA	i	4
TROLLIUS	12	grandiflora fl. coerul		6
asiations	8	fl. luteo		6
europaeus	4	odorata fl. albo		3
TULIPA	7	fl. pl		3
sylvestris	. 4	fl. rubro	1	A
DJ. CDCLLD	-	m. rumo		

Englische Garten = Geräthe.

	#	18
Erathen in diverfer Große à Stud von 4 & bis	5	
Schaufeln, eiserne große a Stud zu 4.5 M und	5	8
Sarten, extra frarte eiferne, von 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,		
14, 15 und 16 Rahnen, die Rahne zu 31 fk		
Saffen von 4. 5, 6, 7, 8, 9 und 10 3oll, den Boll ju 31 figerechnet		
Treibhaus-Sprugen patent von Deffing	20	-
Cteigpfluge	25	
Maulwurfofalle, eiferne	2	4
Gartenbante, eiferne, zierlicher Arbeit, nach ber Große v. 50 # a		7
Sedenscheere nach der Große 6 4 8 f8 , 7 4 8 f8 und	70	8
Secenschere, verbefferte patent 4 8 18, 7 4 8 18 und	8	0
Kantenscheere, gur regelmäßigen und schnellen Beschneidung	10	
non Gred-Einfollungen und fichenen Beschneibung		
von Grad-Einfassungen 9 4 8 f8 und	10	8
Kantensteder, zur leichtern und genauern Abstechung von		
Gras-Kanten	5	
Traubenscheere, um benm abnehmen ber Trauben nicht be-		
nothigt zu fenn, fie mit der Sand gu berühren	3	8
Blumenscheere	4	12
Damen-Gartenscheere	6	
Mefferscheere für Damen	7	
Patent Baummeffer, Stiel von 22 Boll	9	
Gatten = Mener,		
No. 14. feine ftarte Gattung, jum Dielgebrauch		
empreblensmerth a Stuck	2	
No. 15. Dergleichen nur in den Griff nerschieden	2	4
No. 18. fleinere Gattung	2	-
No. 21. Garten-Meffer, Bierlicher Arbeit		10
30. do. mit Sage 20.	3	12
feine Pfirsch-Meffer	3	12
feine Deculier-Meffer	2	12
14 manustre	2	6

Auf alle Gattungen englischer landwirschaftlicher Gerathe von erfter Qualität nehmen wir Bestellungen an, die von der dortigen großen Fabrike mit der wir in Berbindung stehn auf das reelleste außzgeführt werden. Bon englischen eisernen Pflügen aber haben wir immer Borrath, und verkausen die allervorzüglichste Sorte zu eiren 120 F.

Englische Patent Hornvieh = Luftrohren à Stud 11 L'dor.

Dieses Instrument für Dekonomen von der größten Wichtigkeit, bewirkt eine augenblickliche Herstellung solches Hornviehs, welche durch einen übermäßigen Genuß von jungen oder naffen Kleefutter an Aufblähung leidet. Es ist besonders deshalb sehr zu empfehlen, weil es unsehlbar seinem Zweck entspricht, und dem Wieh durchaus nicht schaden wendung jedem sogleich begreislich wird.

Eine Abbildung und Befchreibung beffelben, ift fur 6 f8 gu haben.

Saamen.

Außer nachstehend angeführten Defonomie: Saamen, giebt ein separater Preis: Courant unserer Gemuse: Blumen: Holz und andern Caamen, einen ausführlichen Bericht.

	'à100tt	à tt
	A F	1 13
Man : Gras, englifdes, Lolium perenne, bie verzug-		
lichte acte Corre	33	7
Map : Gras, frang. oder Safer : Gras, Avena elatior	70	12
Bonig: Gras, Holcus lauatus	60	12
Snaul : Gras, Dactylis glomerata	100	1 4
Thimothr : Gras, Phleum pratense	100	1 4
Futtertrefpe, weide, Bromus mollis	40	S
do. ergiebige, einjabrige, Bromus distachyos		1
do. grese, Bromus giganteus	40	10
do. Meerstrands, Bromus glanca		2
Diesenfudesidmang : Gras, Alopecurus pratensis .		2
Bicienvieb : Gras, raubes, Poa prateusis		5
Biesenvieh: Gras, glattes, Poa trivialis		2
Bicienschwingel : Gras, Festuca pratensis		
Edaffdwingel, Festuca ovina		2
Baffer: oder Mannajdwingel, Festuca fluitans .		3
Ried : Gras, Anthoxanthum odoratum		4
Kamm : Gras, Cynosurus cristatus		3 8
Binebalm: Gras, Agrostis Spica - venti		1 8
glitterschmelen, Aira flexuosa		2 8
Sandhafer, Elymus arenaria		3
Blaues Perlgras, Melica coerulea		2 8
Beides Perlgras, Melica ciliata		6
Glee, greger rotber, beite Gerte, Trifolium pratense		
Alce, weißer Sollandijder, befte Gorte, Trifolium	unbesti	mmr.
file college of the same same same same same same same sam		
Siee, gelber ober hopfen, Medicago lupulina	55	110
	05	15
ratificati voti Espaitette, Hedysarum ono-		
Alee, gelbblibenson M.	00	12
pimpernell = Saamen	SO	1
Sporgeligemen ader Waren		1 5
Sporgelfaamen oder Aderfpert, vorzügliche Gorce	15	4

20 Seronomites Onumen.	
	tatt
do. do. gelbe, große harte do. do. große rothe do. do. große rothe Gewöhnliche gelbe Feld = Nüben Rutabago oder Schwedische Nüben, acht	1 6 1 4 1 12 1 8
And unserer and 400 Arten bestehenden	
Grafer = Sammlung ein Sortiment von 100 Arten Saamen von jeder eine P für	ortion
50 Getraide = Sorten von jeder eine Portion	8 4 12 "
Baum = Saamen.	
	a tt
Ulex Europaeus, Genista spinosa, oder Stachelgunster Pinus Abies, Moth-Tanne	1 18 2 4 10
P— Larix, Lerchen-Tanne. P— Sylvestris, gemeine Kiefer. P— Strobus, Wenmuthe Kiefer. P— Cembra, russische Zirbel-Kiefer.	3 2 8 2 12
Pyrus malus, Apfelfern P— Communis, Birnfern Acer Pseudoplatanus, weißer Alhoru Betula alba, weiße Birfe	2 3 12 10

Debst vielen in : und ausländischen Strancher : und Banme Saamen, wovon eine Auswahl von 60 Sorten, von jeder eine Portion, fur 20 & erlaffen wird.

Alnus glutinosa, Erle oder Ellern

Robinia Pseudacacia, weiße Acacie Fraxinus excelsior, Efthe..... 1

^{*)}Die englischen Rüben : Gorten find von vorziiglicher Grofe, ber Gaamen ift von verpflangten Ruben geernbtet.

Blumen = Gaamen.

Bon einidbrigen Commer-Blumen bengen wir mehrere 100 Arten. Da aber Blumenliebhaber nicht damit gedient ist, ihre Garten durch eine so große Verschiedenheit, worunter sehr viele unansehnliche Sorten vorfallen, angesüllt zu haben, so bieten wir 100 ber außerlessensten Arten, in 100 Portionen, die groß genug sind eine vollkommene Flur einsähriger Blumen zu verschaffen, für den Preis von 6 & an, und 50 dergleichen Portionen sur fan 3 & 12 ft.

25 Sorten zärtlicher Blumen in Topsen zu säen 5 &.

Das Blumen : Saamen : Bergeichniß fo wie von Gemufe und andern Saamen, ericheint im Monat Rovember.

Rup. 37 Houranto No. 1805, 18. 16

Snhalt.

Forft und andere große Bau	me		٠								pag	. 3	bis	5.
Sträucher											PI	6	11	27.
Rofen			1			10.	***				н	21	"	22.
Weiden	œ.	1:1	1 .2	1110	020	75		191	noi	3	"	23	",	25.
Sträucher ju Seden											"	29.		
Dorn zu heden							٠				41	3.		
Sträucher zu lauben											"	29	н	30.
Baume ju Lauben											tr	5.		
Baume auf Grabftellen .	٠.	٠									и	30.		
Obsibäume				¥.							11	31	"	34.
Erdbeeren											4	34.		
Georginen und Stockrofen .								•			41	35.		
Blumen ju Bergierungen .											4	35	11	36.
Blumen gu Einfaffungen .											"	36.		
Spargelpflangen und Kräuter				,		,					11	36.		
Perenierende Stauden											"	37	"	43.
Garten : Gerathe											,,	44.		
Landwirthschaftliche Gerathe											4	44.		
Caamen											.,	45	10	47.
Erflärung der Abfürjungen											u	28.		
Mankende und klimmende Pfl										-			H	30.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Brandenburgisches Landeshauptarchiv
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)